

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione membrane e completo rinnovamento funzionale del comparto MBR dell'impianto di depurazione intercomunale di Colonno (Co)".

Riferimenti:

- Lettera d'invito del 06/04/2023 Prot. n. RIS0005608;

- Determina a contrarre del Presidente-Amministratore Delegato del 06/04/2023.

C.I.G.: 9763091590

CUP: I95B20000130005

Verbale Seduta di gara per l'esame della documentazione amministrativa

Nella giornata del **12/05/2023** alle **ore 14:00**, presso la sede dell'Unità Operativa di Cantù via Vittorio Veneto n. 10, si riunisce in seduta riservata, il "Seduta di gara" (in seguito semplicemente Seduta) per lo svolgimento delle attività previste al punto I – Parte III della Lettera d'invito, operante nella seguente composizione:

- dr.ssa Claudia Di Pasquale, Responsabile Ufficio appalti – in qualità di Presidente;
- dr.ssa Anna Bettarello – dipendente dell'Ufficio appalti - in qualità di componente e segretario verbalizzante.

I componenti confermano l'insussistenza delle cause di incompatibilità, esclusione o astensione ivi previste dalla legislazione vigente; il Presidente, pertanto, dichiara che il Seduta può validamente operare. Sempre il Presidente dà atto che:

- come previsto al punto 1 – Parte III della Lettera d'invito, *Fase iniziale di ammissione alla gara*, la Commissione di gara procederà
 - a) all'apertura dei plichi telematici pervenuti;
 - b) alla verifica della presenza delle 3 (tre) buste telematiche (A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA / B – OFFERTA TECNICA / C – OFFERTA ECONOMICA) e, in caso di assenza di una delle tre buste all'esclusione automatica dei concorrenti;
 - c) alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla Lettera d'invito.
- come previsto al punto 3. *Apertura della busta telematica "B – OFFERTA TECNICA" e "C – OFFERTA ECONOMICA"* della Lettera d'invito, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione procederà poi:
 - a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti in caso di esito negativo della verifica di cui al punto precedente;
 - b) all'apertura delle buste telematiche "B – OFFERTA TECNICA" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e alla verifica della presenza dei documenti richiesti;

- *Relazione ed Elaborati Grafici "Qualità, completezza e funzionalità di soluzioni e/o proposte migliorative dei lavori e delle forniture previste a base di gara, finalizzate a migliorare gli interventi previsti in progetto, in relazione agli obiettivi dell'intervento" [A];*
 - *Relazione e Tabelle "Caratteristiche tecniche e prestazionali delle nuove membrane ed esempi applicativi" [B];*
 - *Relazione "Referenze dell'Operatore Economico" [C];*
 - *Relazione "Caratteristiche tecniche e prestazionali delle soffianti" [D];*
 - *Relazione "Qualità, completezza e funzionalità delle soluzioni per l'efficientamento energetico del comparto MBR" [E];*
 - *Relazione "Prestazioni aggiuntive di Service sulle Membrane" [F];*
 - *Relazione "Cronoprogramma e durata delle attività" [G];*
 - *Relazione "Estensione di garanzia meccanica" [H];*
- c) *all'apertura delle richiamate **Relazioni [A, B, C, D, E, F, G e H]** e ad un semplice controllo preliminare, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e il numero delle pagine, dandone atto nel verbale della seduta.*
- *le "Relazioni" A, B, C, D, E, F e H conservate sulla piattaforma telematica Acquisti telematici, saranno rese disponibili alla "Commissione giudicatrice" per gli adempimenti di competenza;*
 - *la Relazione "Cronoprogramma e durata delle attività", di cui all'elemento di valutazione G, sarà invece resa disponibile alla "Commissione giudicatrice" solo a seguito dell'attribuzione dei punteggi tecnici e in occasione della seduta di apertura della busta economica.*

Pertanto, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alle operazioni di gara.

Il *Seggio di gara*, collegandosi alla piattaforma *Acquisti telematici* di DigitalPA, in corrispondenza della presente procedura, dà atto che entro il termine ultimo perentorio, previsto dall'Avviso di proroga pubblicato il 26 aprile 2023, del **12/05/2023** alle **ore 14:00**, sono pervenute le seguenti offerte: (*riportate in ordine di arrivo*)

N°	Operatore economico	Indirizzo	ID DIGITALPA
1	RTI: TEC.AM S.r.l. (mandataria) – Integra s.r.l. (mandante)	Via Serio n. 2/A – Albino (BG)	15204
2	IDRO GROUP SRL	Via Comina n. 39 – Seregno (MB)	15205

Il Seggio procede quindi all'apertura della busta telematica "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" di ciascun concorrente, dando avvio alle operazioni di verifica della *Documentazione amministrativa*.

L'esito di tale attività è riportato in dettaglio nella **Tabella A** (scheda "Busta Amministrativa"), allegata al presente verbale al fine di formarne parte integrante e sostanziale, il cui contenuto si dà qui per integralmente richiamato.

Tutti gli operatori economici concorrenti sono dichiarati ammessi alle successive operazioni di gara.

Chiusa la fase della verifica amministrativa, il Seggio procede, collegandosi alla piattaforma *Acquisti telematici* di DigitalPA, in corrispondenza della presente procedura, ad aprire le Buste telematiche "**B – OFFERTA TECNICA**" presentate dai concorrenti ammessi. Il Seggio procede quindi ad un semplice controllo preliminare della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e il numero delle pagine, come riportato nella **Tabella B** (scheda "Busta Tecnica") allegata al presente verbale, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Come disposto al punto 3. Parte III *Apertura delle Offerte Tecniche* della Lettera d'invito, le Relazioni [A, B, C, D, E, F e H] componenti l'offerta tecnica saranno resi disponibili alla *Commissione giudicatrice* da designarsi, affinché possa svolgere, in successiva seduta riservata, l'esame e l'attribuzione dei punteggi tecnici, con le modalità indicate nella Lettera d'invito.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 15:30.

Allegato:

- *Tabella A – Busta Amministrativa;*
- *Tabella B – Busta Tecnica.*

Letto, confermato e sottoscritto.

Cantù, 12/05/2023

Il Seggio di gara


dr.ssa Claudia Di Pasquale

RUP

.....


dr.ssa Anna Bettarello

segretario verbalizzante

.....


Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione membrane e completo rinnovamento funzionale del comparto MBR dell'impianto di depurazione intercomunale di Colonno (Co)".

C.I.G.: 9763091590 - **CUP:** I95B20000130005

[X]: da intendersi come "documentazione conforme a quanto previsto nella Lettera d'invito"

	Verifica contenuto busta telematica B - Documentazione amministrativa	Allegato N. 1 "Dichiarazione di possesso dei requisiti"	[Eventuale] Procura in caso di procuratore o institore	PassOE	Attestazione avvenuto sopralluogo obbligatorio	Contributo ANAC (90€)	Ammessa / Non ammessa
1	RTI: TEC.AM S.R.L. - INTEGRA S.R.L.	X	/	X	X	X	Ammessa
2	IDRO GROUP SRL	X	/	X	X	X	Ammessa

Cantù, 12/05/2023

Il Seggio di gara

f.to dott.ssa Claudia Di Pasquale

f.to dott.ssa Anna Bettarello

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Sostituzione membrane e completo rinnovamento funzionale del comparto MBR dell'impianto di depurazione intercomunale di Colonno (Co)".

C.I.G.: 9763091590 - CUP: I95B20000130005

	RTI: TEC.AM S.R.L. - INTEGRA S.R.L.	IDRO GROUP S.R.L.
NOME CONCORRENTE		
A. Relazione ed Elaborati Grafici "Qualità, completezza e funzionalità di soluzioni e/o proposte migliorative dei lavori e delle forniture previste a base di gara, finalizzate a migliorare gli interventi previsti in progetto, in relazione agli obiettivi dell'intervento" max 8 pagine/facciate	Nome file: 20230511163723-A_Relazione-tecnica_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 20 Copertina/Indice: 3 Relazione: 8 Allegati: 9 pagg.	Nome file: 20230511160039-A-RELAZIONE-ED-ELABORATI-GRAFICI_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 12 Copertina/Indice: 2 Relazione: 7 Allegati: 3 pagg.
B. Relazione e Tabelle "Caratteristiche tecniche e prestazionali delle nuove membrane" max 8 pagine/facciate + Schema A e Schema B	Nome file: 20230511163731-B_Relazione-tecnicaAll_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 21 Copertina/Indice: 3 Relazione: 8 Allegati: 10 pagg. tra cui Schema A e Schema B	Nome file: 20230511160048-B-RELAZIONE-E-TABELLE_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 22 Copertina/Indice: 2 Relazione: 8 Allegati: 12 pagg. tra cui Schema A e Schema B
C. "Referenze professionali dell'operatore economico" max 4 pagine/facciate	Nome file: 20230511163739-C_Relazione-tecnicaAll_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 11 Copertina/Indice: 3 Relazione: 4 Allegati: 4 pagg.	Nome file: 20230511160100-C-REFERENZE-PROFESSIONALI_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 50 Copertina/Indice: 1 Relazione: 4 Allegati: 45 pagg.
D. Relazione "Caratteristiche tecniche e prestazionali delle soffianti" max 4 pagine/facciate	Nome file: 20230511163746-D_Relazione-tecnicaAll_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 34 Copertina/Indice: 3 Relazione: 4 Allegati: 27 pagg.	Nome file: 20230511155838-D-CARATTERISTICHE-TECNICHE-E-PRESTAZIONI-DELLE-SOFFIANTI_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 6 Copertina/Indice: 2 Relazione: 4 Allegati: NO
E. Relazione "Qualità, completezza e funzionalità delle soluzioni per l'efficientamento energetico del comparto MBR" max 6 pagine/facciate	Nome file: 20230511163756-E_Relazione-tecnicaAll_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 14 Copertina/Indice: 3 Relazione: 6 Allegati: 5 pagg.	Nome file: 20230511160436-E-RELAZIONE-QUALITA-COMPLETEZZA-FUNZIONALITA_rev2_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 7 Copertina/Indice: 1 Relazione: 6 Allegati: NO
F. "Prestazioni aggiuntive di Service sulle Membrane" max 2 pagine/facciate	Nome file: 20230511163807-F_Relazione-tecnica_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 4 Copertina/Indice: 3 Relazione: 1 Allegati: NO	Nome file: 20230511155538-F-PRESTAZIONI-AGGIUNTIVE-DI-SERVICE-SULLE-MEMBRANE_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 3 Copertina/Indice: 1 Relazione: 2 Allegati: NO
G. "Cronoprogramma e durata delle attività" max 2 pagine/facciate e allegato Diagramma di Gantt	Nome file: 20230511163818-G_Relazione-tecnicaAll_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 6 Copertina/Indice: 3 Relazione: 2 Allegati: 1 pag. di Diagramma di Gantt	Nome file: 20230511155529-G-CRONOPROGRAMMA-E-DURATA-DELLE-ATTIVITA_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 4 Copertina/Indice: 1 Relazione: 2 Allegati: 1 pag. di Diagramma di Gantt
H. "Estensione di garanzia meccanica" max 2 pagine/facciate	Nome file: 20230511163825-H_Relazione-tecnica_COMO-ACQUA_MBR-Colonno_073-2023.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 5 Copertina/Indice: 3 Relazione: 2 Allegati: NO	Nome file: 20230511155520-H-ESTENSIONE-DI-GARANZIA-MECCANICA_.pdf.p7m N° totale pagine del documento: 3 Copertina/Indice: 1 Relazione: 2 Allegati: NO
[Eventuale] - Dichiarazione di secretazione della documentazione	Sì	No